





07. Roll Forming System (D-Type)




- 아연도 강판을 사용하고 표면은 고내후성 파우더 코팅으로 마감한 제품
- 수직프레임은 T형태이고 수평 프레임은 BOX 형태로 구성된 타입

■ 스틸 T형 제품 LIST (D-Type)


명칭	TS-D58	TS-D150	TS-D180	
크기	50X58X2.0T	50X150X2.0T	50X180X2.0T	
형태				
중량 (kg)	4.00	6.08	7.02	

▶ TS-D58 (50X58X2.0T)




면 적	730.13
둘 레	651.98
경 계 상 자	X : -30.00 -- 30.00 Y : -52.56 -- 55.44
중 심	X : 0.00 Y : 0.00
관성 모멘트	X : 990436.70 Y : 352738.89
관 성 곱	XY : 0.00
회 전 반 경	X : 36.83 Y : 21.98
중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향	
I :	352738.89 [0.00 1.00]
J :	990436.69 [-1.00 0.00]

▶ TS-D150 (50X150X2.0T)



면 적	850.13
둘 레	771.98
경 계 상 자	X : -30.00 -- 30.00 Y : -66.40 -- 71.60
중 심	X : 0.00 Y : 0.00
관성 모멘트	X : 1891905.92 Y : 453698.89
관 성 곱	XY : 0.00
회 전 반 경	X : 47.17 Y : 23.10
중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향	
I :	453698.89 [0.00 1.00]
J :	1891905.92 [-1.00 0.00]

▶ TS-D180 (50X180X2.0T)



면적	930.13
둘레	851.98
경계상자	X : -30.00 -- 30.00 Y : -75.79 -- 82.21
중심	X : 0.00 Y : 0.00
관성모멘트	X : 2701083.77 Y : 521005.55
관성곱	XY : 0.01
회전반경	X : 53.89 Y : 23.67
중심에 관하여 주 모멘트와 X-Y 방향	
I :	521005.55 [0.00 1.00]
J :	2701083.76 [-1.00 0.00]

